




1 19 1580/07
2 22 0530/45

10 01 3164/02/10
11 04 3348/02/5
12 01 3092/01/5
13 04 3601/02
14 04 3175/02
15 04 4459 /01 /5
16 04 4424/01
17 04 4460 /01
rechts
a 04 4461/01
links
18 01 3783 /02 /10
Mutter
für Halterung
19 10 4167/05
20 10 4168/16
für KE 1650
a 10 4169/16
für KE 1651
21 10 3368 /02
22 10 2406/06
für KE 1650
a 10 2408/06
für KE 1651
23 04 3050/05
24 04 2694/02/2
25 04 2997/01/5
26 01 2853/02/10
27 01 2838/02/2
28 01 2847/03 /10
29 01 2844/01/10
Stopfen
30 10 2729/05
Griff

31 10 2733/12
32 10 4100/21
mit Heizung
33 10 2741/12
34 10 3257/05
zu Pos. 31 und 33
35 10 2999/22
36 10 3262/02
37 10 3377/16
38 10 3263/05
39 19 1152/24
40 10 2418/10
41 10 4170/16
für KE 1650
a 10 4171/16
für KE 1651
42 19 1155/24
43 10 2393/04
44 10 2375 /03
bis Fert. Nr. 5026
a 04 4933/03
ab Fert. Nr. 5027
45 04 3028/02
bis Fert. Nr. 5026
a 04 4934/02
ab Fert. Nr. 5027
46 01 2562/03/2
bis Fert. Nr. 5026
a 01 4141/02/10
ab Fert. Nr. 5027
47 07 1797/04
bis Fert. Nr. 5026
a 07 2581/03
ab Fert. Nr. 5027
48 04 4404/06
bis Fert. Nr. 5026
a 07 2582/06
ab Fert. Nr. 5027
49 07 0127/99
50 10 2374/07
bis Fert. Nr. 5026
a 10 4713/02
ab Fert. Nr. 5027


51 07 1986 /27
Temp.-Regler
bis Fert. Nr. 5026
a 07 2727/29
Temp.-Regler
ab Fert. Nr. 5027
b 01 3487/02
Kabelbrücke
c 01 3488/03 /40
AMP Verbinder
d 01 3931/02 /20
Flachstecker
52 04 3532/01/10
53 10 4172/03
54 07 2433/16
Fühlerr. Heizung
a 07 2588/22
Fühlerr. Heizg.
ab Fert. Nr. 5022
55 04 3027/03
56 04 3527/03/4
57 10 3268/08
Butterfach
a 10 3270/06
Käsefach
58 **Gefrierfachtür**
a 10 2727/25
für KE 1650
b 10 3373/25
für KE 1651
59 04 3040/02/2
60 01 2837/01/10
61 10 2717/20
Dichtung
62 01 2836/01/10
63 10 1147/07

64 07 2432/20
Heizung
a 07 2587/22
Heizung
ab Fert. Nr. 5022
b 04 4935/03 /5
Sicherung
ab Fert. Nr. 5022
c 04 4936/01
Anschlußplatte
ab Fert. Nr. 5022
d 04 4945/01
Abdeckung
ab Fert. Nr. 5022
65 10 3369/05
66 10 4173/10
67 19 1582/24
68 19 1583/23
69 04 4463/03
für KE 1650
a 04 4464/04
für KE 1651
70 01 2418/02/10
71 01 3760/04
72 04 2699/02/10
73 04 4465/08
für KE 1650
a 04 4466/08
für KE 1651
74 04 4467/01
Zuglasche
a 01 3983/04/5
Bolzen
75 10 4174/21
76 22 0531/33
für KE 1650
a 22 0532/33
für KE 1651
77 01 3784/03 /20
Blechmutter
78 10 4175/11
79 10 3267/03

80 50 8054/00
Gebrauchsanweisung
a 50 8188/00
Aufstellanleitung
Ersatzteile aus dem
Blenden-Nachrüstatz
81 **Blende oben**
a 10 4177/25
für KE 1650
b 10 4374/25
für KE 1651
82 **Blende unten**
a 10 4178/22
für KE 1650
b 10 4376/22
für KE 1651
83 **Rahmenteil lang**
a 19 1584/19
für KE 1650
b 19 1652/19
für KE 1651
84 **Rahmenteil kurz**
a 10 4375/08
für KE 1650/1651

Einzelteile
zum Kühlaggregat
87 10 3171/10
Trockner

89 10 4413/29
Verflüssiger
90 19 2219/45
Verdampfer



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Bosch	Danfoss		
Typ/Type		V 1040	TL 5 A		
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1040	920		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A	9,5	9,0		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	17,6	15,7		
	Hi/aux	28,7	18,8		
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco			
Typ/Type		A 59			
Reglerstellung/Position		kalt	warm		
Schaltwerte/Switching values/	„ein“	+ 4	+ 4		
Valeurs de commutation	„aus“	- 29	- 20		
(„abtauen“ od.)	„alarm“				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	130		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	110			
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω	2120			
Leistung/Power/Puissance	W	14,5			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω				
Spannung/Voltage/Tension	V				

Pos.	D1, D2	D1, D2		
	Bosch	Danfoss		
1		14 0065/45		
2	07 2131/18			
3	07 3899/09	02 0108/27		
4	04 9757/02			
5		02 1361/04		
6	04 9758/02	05 1413/06		
7				
8		*11 1839/07		
9		*05 0166/05/4		
10				
11	10 6693/03	*11 1243/01		
12				
13		*04 1568/01/2		
14		*05 1226/08		

*1) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
To be ordered when replacing the Bosch compressor
A commander lors du remplacement du compresseur Bosch