






**BOSCH**

KIM3001IE/01-V01

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
Kühlschränke, EinbauMat. - Nr. - Konstante
3740Gebrauchsanweisung
51 5545
(D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)Montageanleitung
51 5546
(D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)Befestigungssatz
08 4137
Schraubensatz
08 4136

Mat. - Nr. - Konstante
3740

Mat. – Nr. – Konstante
3740

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss			
Typ/Type		NLE9F			
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1503		
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A	10,5		
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin. Ω	13,0		
		Hi/aux Ω	17,6		
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco		Innentemp.	
Typ/Type				K 52-1	
Reglerstellung/Position				kalt warm	
Schaltwerte/Switching values/		„ein“ $^{\circ}\text{C}$	Kontaktf.	+4	+7,5
Valeurs de commutation		„aus“	Luftf.	0	+10
(„abtauen“ od.)		„alarm“			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R134a	g	155	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	150		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur				Innen	Außen
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	1300	350	
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Pos.	Danfoss		
	NLE9F		
1	14 1257		
2			
3	15 1055		
4			
5	15 1053		
6	15 1072		
7			
8	28 1825		
9	05 0166		
10	05 9467		
11	28 6924		
12	05 6008		