





Gebrauchsanweisung
 51 6563
 (D,NL,F,GB,E,P)
 51 6564
 (D,F,I,DK,S)
 51 6565
 (D,I,SF,N,S)
 Aufstellanweisung
 51 6545
 (D,NL,F,E,GB,I,P)
 51 6568
 (D,I,F,S,DK)
 51 6569
 (D,I,SF,S,N)
 Programmtabelle
 51 6573
 (D,NL,F,GB,E,P)
 51 6574
 (D,F,I,DK,S)
 51 6575
 (D,I,SF,N,S)

1) 28 5426
 (D+Symbole)
 Blende kompl.
 28 5427
 (Symbole)
 Blende kompl.

2) 09 4259
 (D)
 09 4260
 (NL,F)
 09 4261
 (E,GB)
 09 4262
 (I,S)
 09 4263
 (F,DK)
 09 4264
 (SF,N)

3) 09 3776
 15 5272
 Triac-Motorleistung



Zubehör:

Verbindungssätze für
 Waschtrockensäulen:
 WZ 20030
 WZ 20050
 WZ 20060
 WZ 20070
 WZ 20080

Verlängerung für
 Arbeitsplatten:
 WZ 10040
 weiß

Unterbaubehör:
 WZ 10090/01

Bodenbefestigung:
 WX 9756

Höhenanpassung 91 cm:
 WZ 10100

Verlängerung
 Zulaufschlauch 2,5 m
 WZ 10130/01

Entkalker
 46 0038

